

Variedades locales de **hortalizas** y **legumbres** conservadas en el **Banco** de **Germoplasma** del CITA:

La colección de la Comarca del **Alto Gállego**

Cristina Mallor

Sabiñánigo (Huesca), 18 de febrero de 2020

cmallor@cita-aragon.es

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA
AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN

Martes 18 de febrero
12 horas
Centro de Día IASS
Avda. Serrablo s/n Sabiñánigo

charla





Cristina Mallor Gámez
Banco de Germoplasma Hortícola
Unidad de Hortofruticultura
Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria (CITA)

"Variedades locales de hortalizas y legumbres conservadas en el Banco de Germoplasma del CITA: la colección de la Comarca del Alto Gállego"

Proyecto de Innovación Educativa "Del Aula a la Mesa"





✓ 93 MUESTRAS
✓ 16 CULTIVOS



LA COLECCIÓN DE LA COMARCA DEL ALTO GÁLLEGO
conservada en el Banco de Germoplasma Hortícola

✓ **Muestras**

Total: 93

✓ **Cultivos**

16 cultivos:

- Judía: 38
- Brásicas (col, repollo y nabo): 18
- Lechuga: 9
- Tomate: 6

✓ **Disponibilidad**

59% disponibles

CULTIVO	TOTAL	DISPONIBLES	NO DISPONIBLES
Puerro	1	1	
Perejil	6	6	
Escarola	1	1	
Lechuga	9	9	
Col	8	5	3
Repollo	2		2
Nabo	8	8	
Acelga	2	1	1
Espinaca	1	1	
Pepino	2	2	
Calabacín	1		1
Calabaza	3		3
Almorta	2	2	
Judía	38	10	28
Pimiento	3	3	
Tomate	6	6	
	93	55	38



LA COLECCIÓN DE LA COMARCA DEL ALTO GÁLLEGO

conservada en el Banco de Germoplasma Hortícola

✓ Muestras

Total: 93

✓ Cultivos


16 cultivos:

- Judía: 38
- Brásicas (col, repollo y nabo): 18
- Lechuga: 9
- Tomate: 6

✓ Disponibilidad

59% disponibles

PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS





LA COLECCIÓN DE LA COMARCA DEL ALTO GÁLLEGO
conservada en el Banco de Germoplasma Hortícola

✓ **Muestras**

Total: 93



✓ **Cultivos**

16 cultivos:

- Judía: 38
- Brásicas (col, repollo y nabo): 18
- Lechuga: 9
- Tomate: 6

✓ **Disponibilidad**

59% disponibles

✓ La mayoría de las muestras fueron recolectadas durante la década de los años 90 (74%):

Año	Origen	Muestras	Cultivos
1992 (46)	Sorripas	10	Acelga, calabacín, calabaza, col, espinaca, judía, lechuga, nabo, perejil, pimiento, puerro y tomate
	Escuer	16	
	Hoz de Jaca	12	
	Aso de Sobremonte	8	
1993 (5)	Piedrafita de Jaca	4	Lechuga, perejil, col (2)
	Yebra de Basa	1	Judía (bolinches blancas)
1996 (17)	Molino de Villobas	15	Calabaza, judía, lechuga, pepino, repollo y tomate
	Laguarta	2	Judía y guija
1997 (2)	Búbal	1	Nabo del Tornallo
	Molino de Villobas	1	Col forrajera
1999 (1)	Tramacastilla de Tena	1	Nabo de mesa

BGHZ3519



BGHZ3520



BGHZ4450



BGHZ4792



Boliche fino rojo
Biescas; Escuer
1992

✓ **38 muestras, 3 descritas en:**

Carravedo M, Mallor C. 2008. [Variedades autóctonas de Legumbres españolas. I. Descriptiva del lote aragonés](#). Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)- Gobierno de Aragón. 525 pp. ISBN 978-84-8380-118-5.

<http://hdl.handle.net/10532/2952>

Variedades autóctonas de legumbres españolas	
BOLICHE FINO ROJO	
Nombre local Boliche fino rojo	Familia Leguminosae (=Fabaceae)
Epíteto Boliche fino rojo	Procedencia Pais España
N.º muestra BGHZ-3519	Procedencia Pais España
Código C.R.F. BGHZ-3519	Procedencia Pais España
Fecha de entrada 18/06/1992	Procedencia Pais España
Ado. último modificado 2003	Procedencia Pais España
Color de la flor Purpura	Procedencia Pais España
Primera flor (días) 42	Procedencia Pais España
Porte del tallo Pant. cor	Procedencia Pais España
Textura vaina (inmadura) Pant. cor	Procedencia Pais España
Color vaina (inmadura) Verde uniforme	Procedencia Pais España
Sección vaina (inmadura) Intermedia	Procedencia Pais España
Primera vaina madura (días) 183	Procedencia Pais España
Nº granos por vaina (100) 15	Procedencia Pais España
Longitud vaina (cm) 10,45	Procedencia Pais España
Anchura vaina (cm) 1,12	Procedencia Pais España
Grosor vaina (mm) 1,10	Procedencia Pais España
Altura de la primera vaina (cm) 41,70	Procedencia Pais España
Forma del grano Esferico lleno	Procedencia Pais España
Tamaño del grano Grande	Procedencia Pais España
Color del grano Rojo oscuro brillante	Procedencia Pais España
Poder germinativo (%) 67	Procedencia Pais España
Volumen de 100 semillas (cm³) 32	Procedencia Pais España
Peso de 100 semillas (g) 58,28	Procedencia Pais España
Observaciones Máxima calidad cuando es criada en Escuer.	Procedencia Pais España



“Máxima calidad, cuando es criada en Escuer”

BGHZ3519




Boliche fino rojo
Biescas; Escuer
1992

BGHZ3520



Boliche fino gris
Biescas; Escuer
1992

BGHZ4450



BGHZ4792



✓ **38 muestras, 3 descritas en:**






Carravedo M, Mallor C. 2008. [Variedades autóctonas de Legumbres españolas. I. Descriptiva del lote aragonés](#). Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)- Gobierno de Aragón. 525 pp. ISBN 978-84-8380-118-5.

<http://hdl.handle.net/10532/2952>

Variedades autóctonas de legumbres españolas	
Nombres local BOLICHE FINO GRIS	
Familia Leguminosae (=Fabaceae)	Procedencia ESCUER
Especie Phaseolus vulgaris L.	Provincia HUESCA
N.º colección BGHZ-3520	País ESPAÑA
Código C.R.F. NCO79820	Colector Petro Pardo
Fecha Colección 18/09/1992	Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza
Año última multiplicación 2003	Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza
Color de la flor Púrpura claro	
Parte del tallo Plant type	
Textura vaina (madurez) Piel lisa	
Color vaina (madurez) Piel lisa	
Sección vaina (madurez) Piel lisa	
Primeros frutos (días) Días de maduración	
Nº granos por vaina (%) Número de granos por vaina (%)	
Forma del grano MUY PEQUEÑO	
Tamaño del grano MUY PEQUEÑO	
Color del grano GRIS BRILLANTE	
Poder germinativo (%) Germinación (semillas) (%)	
Volumen de 100 semillas (cm³) 100 - (semillas por cm³)	
Observaciones Un color verdaderamente raro.	



“Color poco frecuente”



Carravedo M, Mallor C. 2008. [Variedades autóctonas de Legumbres españolas. I. Descriptiva del lote aragonés](#). Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)- Gobierno de Aragón. 525 pp. ISBN 978-84-8380-118-5.

<http://hdl.handle.net/10532/2952>

Estadísticas poblacionales. Legumbres nativas

Nombre local

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

Frijolillo

VERDONA

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Leguminosa (verdonas)

Pseudotsuga

Pseudotsuga

Pseudotsuga

Pseudotsuga

Pseudotsuga

Pseudotsuga

Pseudotsuga

Pseudotsuga

Pseudotsuga


Pseudotsuga

Pseudotsuga

Pseudotsuga

Pseudotsuga

Pseudotsuga



“Prefiere el cultivo en lugares montañosos”

COLECCIÓN DE JUDÍA DEL BANCO DE GERMOPLASMA HORTÍCOLA – COMARCA ALTO GÁLLEGO

BGHZ3519



Boliche fino rojo

Biescas; Escuer
1992


BGHZ3520



Boliche fino gris

Biescas; Escuer
1992

BGHZ4450



Verdona

Biescas; Escuer
1992

BGHZ4792



Boliche fino blanco

Biescas, Escuer
1992

BGHZ4475



Bachoca de Panticosa

Panticosa
2000

BGHZ4604



De Garrafón

Panticosa
2007

BGHZ4449



Del Riñón crema

Sabiñanigo; Sorripas
1992

BGHZ6872



Pa tierna

Hoz de Jaca
1992

COLECCIÓN DE JUDÍA DEL BANCO DE GERMOPLASMA HORTÍCOLA – COMARCA ALTO GÁLLEGO

2962



De Palo. Sorripas

2963



De vaina blanca. Sorripas

2964



Escarabajera. Escuer

2972



Cuarentena. Escuer

2979



Boliche. Hoz de Jaca

2980



Llana. Hoz de Jaca

2984



Del terreno. Hoz de Jaca

2985



Boliche fino gris

2989



Roja. Hoz de Jaca

2992



Del terreno. Asó de Sobremonte

Z-10-014



Del Pilar. Asó de Sobremonte

Z-10-015



Rastrera. Asó de Sobremonte

COLECCIÓN DE JUDÍA DEL BANCO DE GERMOPLASMA HORTÍCOLA – COMARCA ALTO GÁLLEGO



Blanca. Aso de Sobremonte



Blanca de Felisa. Oros Alto



Del Pilar. Osan



Amarilla. Osan



Roja. Oros Alto



Negra de Oros. Oros Alto



Del Coco. Piedrafita de Jaca

■ 9 muestras

✓ Lechuga del Valle de Tena	Piedrafita de Jaca
✓ Morada de Sorripas	Sorripas
✓ Lechuga morada	Sorripas
✓ Lechuga del terreno	Hoz de Jaca
✓ Lechuga morada	Molino de Villobas
✓ Lechuga de hoja larga	Molino de Villobas
✓ Lechuga ancheta	Hoz de Jaca
✓ Cogollos largos y rojos	Sabiñánigo
✓ Lechuga	Sabiñánigo

BGHZ1850

Lechuga del Valle de Tena
Piedrafita de Jaca (1993)




BGHZ2026

Morada de Sorripas.
Sorripas (1992)



- ✓ 5 de las 6 variedades de tomate se encuentran descritas en el libro:



Carravedo, M. 2006. [Variedades autóctonas de tomate de Aragón](http://hdl.handle.net/10532/2919). Gobierno de Aragón. Dpto. de Ciencia, Tecnología y Universidad. 238 pp. ISBN: 84-7753-436-5.

<http://hdl.handle.net/10532/2919>

BGHZ1890 Tomate de Sorripas. Sorripas, 1992.

Variedades autóctonas de tomates de Aragón	
TOMATE DE SORRIPAS	
Código BGHZ	BGHZ-1890
Entrada	2957
Código CRF	NC056508
Procedencia	SORRIPAS
Comarca	Alto Gallego
Provincia	HUESCA
País	ESPAÑA
Donante	Saturnino Escolano
Colector	Banco Germoplasma Zaragoza
Evaluador	Banco Germoplasma Zaragoza
Especie: <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	
Tipo crecimiento de la planta	Indeterminado
Aspecto de los hombros del fruto (%)	Liso 100
Capacidad germinativa (%)	48
Año	1997
Color del fruto en maduro	47 A
Sección transversal (%)	
Redondeada	64
Irregular	36
Sección longitudinal del fruto (%)	
Aplastada	91
Redondeada	9
Acorazonada	
Alargada	
Cuadrada	
Aperada	
Forma pimiento	
Número de lóculos del fruto (%)	
1	4
2	5
3	6
4	7
5	8
6	9
7	10
8	11
9	12
10	13
11	14
12	15
13	16
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21
19	22
20	23
21	24
22	25
23	26
24	27
25	28
26	29
27	30
Observaciones	
Rosa. Otro gran tomate.	
Fecha entrada BGHZ	1992
Año última multiplicación	1997



- Rosa
- Achatado
- 368 g

“Gran tomate”
(Carravedo, 2006)

BGHZ1891 Tomate turco. Sorripas, 1992

Variedades autóctonas de tomates de Aragón	
TOMATE TURCO	
BGHZ-1891	Código BGHZ
2959	Entrada
NC056509	Código CRF
SORRIPAS	Procedencia
Alto Gallego	Comarca
HUESCA	Provincia
ESPAÑA	País
Saturnino Escolano	Donante
Banco Germoplasma Zaragoza	Colector
Banco Germoplasma Zaragoza	Evaluador
Especie: <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	
Tipo de inflorescencia (%)	
Racimo simple	100
Racimo doble o bifurcado	
Racimo compuesto o ramificado	
Promedio	D.T. (σ)
Precocidad floración (días)	98,10 3,25
Precocidad maduración (días)	156,10 4,95
Peso del fruto maduro (g)	371,47 162,19
Longitud del fruto (cm)	5,55 0,58
Anchura del fruto (cm)	10,19 1,87
Peso de 100 semillas (g)	0,28 0,01
Tipo crecimiento de la planta	
Indeterminado	
Aspecto de los hombros del fruto (%)	
Liso	3
Acostillado	97
Capacidad germinativa (%)	
90	
Año	
1997	
Color del fruto en maduro	
47 A	
Sección transversal (%)	
Redondeada	64
Irregular	36
Sección longitudinal del fruto (%)	
Aplastada	94
Redondeada	6
Acorazonada	
Alargada	
Cuadrada	
Aperada	
Forma pimiento	
Número de lóculos del fruto (%)	
1	4
2	5
3	6
4	7
5	8
6	9
7	10
8	11
9	12
10	13
11	14
12	15
13	16
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21
19	22
20	23
21	24
22	25
23	26
24	27
25	28
26	29
27	30
Observaciones	
Gordo y rosa. Desconocemos si el origen del tomate es turco.	



- Rosa
- Achatado
- 371 g

“Origen del nombre desconocido”
(Carravedo, 2006)

Molino de Villobas, 1996



BGHZ2430

Variedades autóctonas de tomates de Aragón

TOMATE CATALAN

Código BGHZ	BGHZ-2430
Entrada	HU051
Código CRP	NC073428
Procedencia	MOLINO VILLOBAS
Comarca	Alto Gallego
Provincia	HUESCA
País	ESPAÑA
Donante	Victoria Mairal
Colector	Celia Montaner / Ignacio Susin
Evaluador	Banco Germoplasma Zaragoza

Especie: *Lycopersicon esculentum* Mill.

Tipo crecimiento de la planta	Indeterminado
Aspecto de los hombros del fruto (%)	Liso
	Acostillado 100

Capacidad germinativa (%)	94
Año	1999
Color del fruto en maduro	47 A

Sección transversal (%)	
Redondeada	Irregular
20	80

Sección longitudinal del fruto (%)							
Aplastada	Redondeada	Acorazonada	Airgada	Cuadrada	Aperada	Forma pimiento	
100							

Número de lóculos del fruto (%)														
1	4	7	4	10	2	13	2	16	14	19	22	6	25	28
2	5	8	6	11	10	14	16	17	6	20	23	2	26	29
3	6	9	6	12	14	15	10	18		21	2	24	27	30

Observaciones		Fecha entrada BGHZ	1996
Procedente de Cataluña, de muchos años atrás.		Año última multiplicación	1999

Descriptiva de las variedades: Huesca

131

Descriptiva de las variedades: Huesca

117

BGHZ2431

Variedades autóctonas de tomates de Aragón

TOMATE DE CORAZÓN MUY GRANDE

Especie: *Lycopersicon esculentum* Mill.

BGHZ-2431	Código BGHZ
HU052	Entrada
NC073429	Código CRP
MOLINO VILLOBAS	Procedencia
Alto Gallego	Comarca
HUESCA	Provincia
ESPAÑA	País
Victoria Mairal	Donante
Celia Montaner / Ignacio Susin	Colector
Banco Germoplasma Zaragoza	Evaluador

Tipo de inflorescencia (%)	
Racimo simple	80
Racimo doble o bifurcado	20
Racimo compuesto o ramificado	

	Promedio	D.T. (e)
Precocidad floración (días)	97,80	1,69
Precocidad maduración (días)	162,60	9,81
Peso del fruto maduro (g)	451,58	185,77
Longitud del fruto (cm)	4,63	0,91
Anchura del fruto (cm)	11,56	1,71
Peso de 100 semillas (g)	0,34	0,01

Tipo crecimiento de la planta	Indeterminado
Aspecto de los hombros del fruto (%)	Uso
Acostillado	100

Capacidad germinativa (%)	98
Año	1999
Color del fruto en maduro	47 A

Sección transversal (%)	
Redondeada	Irregular
58	42

Sección longitudinal del fruto (%)							
Aplastada	Redondeada	Acorazonada	Alargada	Cuadrada	Aperada	Forma impropia	
100							

Número de lóculos del fruto (%)															
1	4	7	10	2	13	4	16	8	19	2	22	6	25	28	2
2	5	8	2	11	2	14	10	17	4	20	8	23	2	26	4
3	6	9	2	12	10	15	8	18	14	21	2	24	8	27	30

Observaciones
Fecha entrada BGHZ 1996
Año última multiplicación 1999
Tomate muy grande, más que el anterior.

118

Descriptiva de las variedades

118

Descriptiva de las variedades: Huesca

BGHZ2429

Variedades autóctonas de tomates de Aragón

TOMATE DE CORAZÓN GRANDE		
	BGHZ 2429	Código BGHZ
	HU050	Entrada
	NC073427	Código CRF
	MOLINO VILLOBAS	Procedencia
	Alto Gallego	Comarca
	HUESCA	Provincia
	ESPAÑA	País
	Victoria Mairal	Donante
	Celia Montaner / Ignacio Susin	Colector
	Banco Germoplasma Zaragoza	Evaluador

Especie: *Lycopersicon esculentum* Mill.

Tipo de inflorescencia (%)			Tipo crecimiento de la planta		Indeterminado
Racimo simple			Aspecto de los hombros del fruto (%)	Liso	
Racimo doble o bifurcado	100		Acostillado	100	
Racimo compuesto o ramificado			Capacidad germinativa (%)	86	
			Año	1999	
			Color del fruto en maduro	47 A	
Sección transversal (%)					
Precocidad floración (días)	Promedio	D.T. (e)	Redondeada	Irregular	
Precocidad maduración (días)	103,50	2,07	90	10	
Peso del fruto maduro (g)	163,70	8,18			
Longitud del fruto (cm)	315,69	125,28			
Anchura del fruto (cm)	7,34	0,92			
Peso de 100 semillas (g)	9,27	1,64			
	0,33	0,01			

Sección longitudinal del fruto (%)						
Aplastada	Redondeada	Acorazonada	Alargada	Cuadrada	Aperada	Forma pimiento
10		90				

Número de lóculos del fruto (%)														
1	4	7	2	10	13	13	10	16	10	19	22	25	2	28
2	5	8	4	11	10	14	13	17	2	20	23	2	26	29
3	6	2	9	12	12	16	15	18	2	21	24	27	30	

Observaciones	
Fecha entrada BGHZ	1996
Año última multiplicación	1999
Piel gruesa, algo harinoso y poca pepita.	

116

Descriptiva de las variedades: Huesca

116

Descriptiva de las variedades: Huesca

- Forma achatada, 371 g

“Procede de Cataluña de muchos años atrás”
(Carravedo, 2006)

- Forma achatada, 452 g

“Tomate muy grande”
(Carravedo, 2006)

- Forma acorazonada, 315 g


“Piel gruesa, algo harinosa y poca pepita”
(Carravedo, 2006)

Tomate negro de Sieso



BGHZ5915

Sieso de Jaca
Caldearenas



“Caracterización y evaluación
agronómica y de calidad de
diferentes cultivares tradicionales de
tomate para consumo en fresco”.
Diego Aso Sesé.
Trabajo fin de carrera. Ingeniero
Agrónomo. Escuela Politécnica
Superior (Huesca), 2015.



BGHZ5148. Laguarda (1996)
BGHZ6230. Larrés (2010)



= **eldiario.es**

CASTILLA-LA MANCHA La harina de almortas, base de las gachas manchegas, ya puede ve

La harina de almortas, base de las gachas manchegas, ya puede venderse en los supermercados

- ⌚ Durante décadas se ha limitado al consumo animal porque su abuso favorecería la aparición de una enfermedad neurológica
- ⌚ La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición ha admitido, a instancias del Gobierno de Castilla-La Mancha, su consumo como alimento humano

Pilar Virtudes [Seguir a @AgroalimentaCLM](#)

21/12/2018 - 19:23h



Foto: Turismo de Castilla-La Mancha

NABO – 8 muestras




BGHZ6806.
Nabo de comer
Escuer. 1992.



BGHZ6807.
Nabo
Hoz de Jaca. 1992.

NABO



BGHZ2639.
Nabo de mesa
Tramacastilla de Tena. 1999.

BGHZ2639.
Nabo del tornallo de Búbal
Búbal. 1997.


COL – 8 muestras

BGHZ6968. Col de hoja.
Hoz de Jaca. 1992



BGHZ4055. Col.
Piedrafita de Jaca. 1993

PEREJIL – 6 muestras




BGHZ6793. Sabiñánigo, 2006.



BGHZ5372. Villacampa, 2006.



BGHZ2868. Piedrafita de J. 1993



LA COLECCIÓN DE LA COMARCA DEL ALTO GÁLLEGO
conservada en el Banco de Germoplasma Hortícola

PEPINO – 2 muestras



BGHZ3030. Pepino amarillo
Molino de Villobas. 1996

ACELGA – 2 muestras



BGHZ6172. Acelga de penca blanca
Sorripas. 1992



OTRAS ESPECIES (SILVESTRES COMESTIBLES)

Berro (*Nasturtium officinale*)

Sabiñánigo. Fuente de Fondanito. Código 4218.



- ✓ Ensaladas
- ✓ Cremas
- ✓ Salsas



Colleja (*Silene vulgaris*)

Sandiniés. Código BGHZ1651



- ✓ Tortilla, revuelto
- ✓ Potajes (garbanzos)
- ✓ Verdura



OTRAS ESPECIES (SILVESTRES COMESTIBLES)

Acedera (*Rumex acetosa*)

Villacampa. Código 4057.



- ✓ Ensaladas
- ✓ Condimento
- ✓ Sopa
- ✓ Verdura

Sabor ácido característico:
Vinagrera (bioxalato de potasio)

Tuca (*Brionia dioica*)

Villacampa. Código 4056.



Consumo SÓLO brotes jóvenes
(la única parte no tóxica)

- ✓ Tortilla